


MERCI BEAUCOUP D'AVOIR CHOISI L'ARCHE À ROSIERS COSENZA D'ELEO. LA NOTICE SUIVANTE VOUS PERMETTRA D'ASSEMBLER VOTRE NOUVELLE ARCHE À ROSIERS.

Pièces fournies:

- 2 éléments A "bas"
- 2 éléments B "milieu"
- 2 éléments C "haut"
- 1 éléments D "brise-vue"
- 16 vis M8 25 mm
- 32 rondelles
- 16 écrous





REMARQUES


Vérifiez avant de commencer l'assemblage que tous les éléments sont présents et qu'ils ne sont pas endommagés.

Veuillez noter que le montage de votre arche à rosiers se fait sous votre entière responsabilité. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur de montage ou de montage inapproprié et pour les dommages qui pourraient s'en suivre.

Veillez, lors du montage, à ce que les traverses se situent bien à l'extérieur.

Utilisez 1 vis, 2 rondelles et un écrou par vissage. La première petite rondelle doit se trouver par-dessus le trou, sous la tête de la vis. La deuxième petite rondelle se trouvera sous le trou, par-dessus l'écrou.

Les éléments latéraux inférieurs sont dotés chacun de quatre trous pour la fixation de l'arche à rosiers. L'ancrage au sol dépendra de votre terrain. N'hésitez pas à demander conseil auprès d'un magasin de bricolage de votre choix. Les tiges filetées ne sont pas fournies.



ÉTAPE 01

Posez les éléments dans l'ordre indiqué sur l'illustration sur un support stable et solide. Assemblez tout d'abord l'élément inférieur A avec l'élément B à l'aide de 2 vis de chaque côté. Pour le vissage, veuillez prendre connaissance des remarques ci-dessus.

ÉTAPE 02

Vissez ensuite les éléments B et C, et ce de chaque côté.

ÉTAPE 03

Fermez l'arche en reliant les éléments C entre-eux.

ÉTAPE 04

Relevez maintenant l'arche à rosiers et ancrez-la dans le sol à l'aide de tiges filetées.

ÉTAPE 05

Accrochez enfin le brise-vue (élément D) dans les ouvertures entre les éléments A et B et C.